

TU SEGURIDAD
NUESTRO OBJETIVO



DIRECTRICES
DE MARCA

2022

CERRADURAS



CANDADOS



BISAGRAS



CONTENIDO

PILARES DE MARCA/ VALORES	5
TONO DE VOZ	6
LOGOTIPO	7
USO Y REPRODUCCIÓN	8-9
ALTERACIONES	10-11
PALETA DE COLOR	12-13
TIPOGRAFÍA	14-15
USO DE SLOGAN	16
MONOGRAMA FANAL	17
GUÍA DE ESTILOS WEB	18
FOTOGRAFÍA DE PRODUCTOS	19-20
DIRECTRICES DE EMPAQUE	21-25
TERRITORIO FANAL	26-28
FACHADAS	29



LA LLAVE A TU SEGURIDAD™

Fanal™ comenzó sus operaciones en Monterrey, México en 1947, manufacturando y suministrando herrajes para ferreterías en el norte del país. Hoy en día, Fanal™ ha crecido hasta posicionarse como símbolo nacional y convertirse en uno de los principales fabricantes y proveedores de herrajes, bisagras, cerraduras y candados en la región.

Nuestra experiencia y conocimiento del sector nos permite fabricar y vender productos de calidad y con valor agregado, que ofrecen seguridad para su hogar.



PILARES DE MARCA / VALORES

VALORES

Fanal™ es nuestra pasión y nuestra herencia desde 1947 que nos mantiene con orgullo, cuidado y confianza que se extienden a la satisfacción de todos los clientes.



NUESTRO TONO DE VOZ

Es útil, es informativo y claro. Utiliza lenguaje simple.

Se dirige a profesionales expertos en la categoría, es explicativo para aquellos que buscan realizar sus propias instalaciones.

Es agradecido con nuestros clientes por su dedicación y lealtad.

En trabajos, un éxito.



LOGOTIPO

ESPACIO LIBRE

Para garantizar la prominencia y claridad del bloque del logotipo Fanal™, debe haber espacio libre alrededor del logotipo, como se indica a continuación. El espacio libre alrededor del logotipo es igual a la mitad de la altura del ícono de llave en la insignia Fanal™.



ESPACIO LIBRE ALREDEDOR DEL LOGOTIPO

TAMAÑO MÍNIMO

Para obtener la máxima legibilidad, la reproducción de tamaño mínimo del logo Fanal™ es 3mm de altura en materiales impresos. Nada más debe aparecer en conjunción con el logotipo.

TAMAÑO MÍNIMO
ES 3MM (ALTO)



LOGOTIPO/ USO, REPRODUCCIÓN

LOGOTIPO EN BLANCO Y COLORES CLAROS

El bloque del logotipo Fanal™ es color azul Pantone 287.



AZUL

Pantone 287
100c/87m/20y/10k
10r/47g/134b



Pantone Azul 287 logo sobre un fondo blanco

LOGOTIPO EN COLORES OSCUROS

Cuando se coloca el logotipo de Fanal™ en el fondo de Azul (Pantone 287), las letras se invierten a blanco y el ícono de la llave puede ser invertido a Amarillo estándar Pantone 116.



AMARILLO

Pantone 116
0c/18m/100y/0k
255r/205g/0b



BLANCO



Logotipo blanco en fondo azul Pantone 287 con ícono de la llave en Amarillo Pantone 116



Logotipo blanco en azul Pantone 287 fondo

LOGOTIPO/ USO, REPRODUCCIÓN

LOGO CON GRADIENTES

Cuando se coloca el logotipo de Fanal™ con una gradiente o variación de color, hay que usar el Amarillo Pantone 116 para el ícono de la llave.



AMARILLO
Pantone 116
0c/18m/100y/0k
255r/205g/0b



BLANCO



Logotipo blanco en fondo azul Pantone 287 con ícono de la llave en Amarillo Pantone 116.

LOGOTIPO EN BLANCO Y NEGRO

Se utiliza para folletos, anuncios, y otros artículos de mercadeo que utilizan impresión en blanco y negro.



NEGRO
Proceso Negro
0c/0m/0y/100k
35r/31g/32b



Logotipo negro sobre un fondo blanco.



Logotipo blanco sobre un fondo negro.

ALTERACIONES DEL LOGOTIPO FUERA DE LAS DIRECTRICES

Los ejemplos a continuación son usos incorrectos del logo. Siempre use ilustraciones electrónicas aprobadas y que cumplan los parámetros establecidos en esta guía. Si tiene preguntas específicas sobre el uso del logotipo, póngase en contacto con su representante local o la oficina corporativa de Fanal™



ALTERACIÓN DE LA FORMA

Nunca altere la forma del logo Fanal™. La dilatación o contracción del logo no es permitida bajo las directrices.



ESPACIO

Nunca altere los espacios entre las letras del logotipo Fanal™ o el slogan.



COLORES DIFERENTES

Nunca cambie el color del logo Fanal™. Solo use los colores aprobados.



DELINEACIÓN

Nunca delinee cualquiera de los elementos del logotipo Fanal™.



RECUADRO DE LÍNEAS

Nunca ponga un cuadro alrededor del logotipo Fanal™.



SÍMBOLO DE MARCA REGISTRADA

Nunca elimine el símbolo de marca registrada del logotipo Fanal™.



IMÁGENES DE FONDO

Nunca utilice una imagen superpuesta en el espacio del logotipo Fanal™.



SOMBRAS

Nunca agregue sombras al logotipo Fanal™.


LOGOTIPO/ ALTERACIONES

ALTERACIONES DEL LOGOTIPO FUERA DE LAS DIRECTRICES

Los ejemplos a continuación muestran la forma correcta e incorrecta del uso del logotipo.


 **INCORRECTO**




 **INCORRECTO:** NO aplique el logotipo Fanal™ en una foto sin agregar un bloque de fondo

 **CORRECTO**




 **CORRECTO:** Cuando se aplica en una foto, utilice el azul Pantone 287 color detrás del logo.




 **INCORRECTO:** NO aplique el logotipo Fanal™ con ningún fondo amarillo




 **CORRECTO:** Siempre aplique el logotipo Fanal™ en un fondo azul Pantone 287 o en un fondo blanco. (Por favor, página de referencia #4)



 **INCORRECTO:** NO aplique el logotipo Fanal™ con el icono de la llave amarilla con un fondo negro.



 **CORRECTO:** Para fondos negros, usar el logotipo invertido.

AZUL
PANTONE 287

AMARILLO
PANTONE 116

PALETA DE COLORES

PALETA DE COLORES PRIMARIOS

Azul Pantone 287 y Amarillo Pantone 116 son los colores principales de la marca Fanal™. Si va a imprimir Pantone 287 o Pantone 116 tendrá que utilizar nuestra tarjeta de ajuste de color. Esta tarjeta muestra el rango aceptado de los tonos.




AZUL

Pantone 287
100c/87m/20y/10k
10r/47g/134b



AMARILLO

Pantone 116
0c/18m/100y/0k
255r/205g/0b



BLANCO

NOTA: Contacte las oficinas corporativas para obtener una copia de las tarjetas de ajuste de color, o póngase en contacto con su representante local.

PALETA DE COLORES PARA FUNCIONES

Estos son los colores estándar de la industria para representar las diferentes funciones de los productos tubulares y cilíndricos.



ENTRADA

Pantone 485
5c/98m/100y/0k
226r/35g/26b



ACCESO

Pantone 2597
87c/100m/0y/0k
77r/46g/145b



PRIVACIDAD

Pantone 3005
100c/30m/0y/6k
0r/129g/195b



PASO LIBRE

Pantone 355
100c/0m/91y/6k
0r/157g/86b



CERROJOS

Pantone 165
0c/59m/96y/0k
245r/131g/38b

PALETA DE COLORES PARA GRADIENTES

El gradiente de Fanal™ destaca la iluminación y la innovación de nuestros productos. Este gradiente siempre debe ser aplicado a nuestros empaques.



AZUL

Pantone 287
100c/87m/20y/10k
10r/47g/134b



GRADIENTE

Multiplicar: Opacidad 50%
Oscuro: 0c/0m/0y/100k
Ligero: 0c/0m/0y/0k

TIPOGRAFÍA

Utilizamos el tipo de letra Gotham en todas nuestras comunicaciones. Como se puede apreciar, esta tipografía es muy versátil y por lo tanto debe usarse en la mayoría de los casos. El uso de la tipografía Arial también es permitida, pero sólo en aplicaciones Web y documentos de Microsoft Office.

FAMILIA GOTHAM

GOTHAM LIGHT

GOTHAM LIGHT ITALIC

GOTHAM BOOK ITALIC

GOTHAM BOOK

GOTHAM MEDIUM

GOTHAM MEDIUM ITALIC

GOTHAM BOLD

GOTHAM BOLD ITALIC

FAMILIA ARIAL

REGULAR

Copia del Cuerpo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789!@#\$%^&*()™®

ARIAL

NEGRITA

ENCABEZADO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789!@#\$%^&*()™®

APLICACIONES DE IMPRESIÓN

GOTHAM™
GOTHAM™

NOTA:

Para información de importación, el Gotham Condensado también será permitido si necesita ahorrar espacio.

APLICACIONES WEB

ARIAL™
ARIAL™

NOTA:

La familia de fuentes Arial sólo se debe utilizar en aplicaciones Web y documentos de Microsoft Office.

USO DE SLOGAN

A veces, el logotipo de Fanal™ se combina con el slogan. Esto generalmente sucede cuando aparece cerca de las imágenes. El slogan utilizado debe ser el mismo que se encuentra en los archivos de logotipo originales y nunca debe ser recreado.



Logotipo azul sobre un fondo blanco con el lema en español.



Logotipo blanco sobre un fondo azul con el lema en español.



Logotipo azul sobre un fondo blanco con el lema en Inglés.



Logotipo blanco sobre un fondo azul con el lema en Inglés.

MONOGRAFA FANAL

MONOGRAMA FANAL

El monograma Fanal™ es uno de nuestros activos más valiosos. No sólo muestra nuestra tradición de más de 67 años, pero también nuestro compromiso a nuestros clientes. Nunca cambie o modifique este monograma.



DIBUJO AUTORIZADO

El monograma Fanal™ es un dibujo autorizado, y no puede ser alterado o modificado de cualquier manera. NO debe ser utilizado en lugar del logo.



FANAL™ MONOGRAMA – TAMAÑO MÍNIMO

Para garantizar la legibilidad del monograma, su tamaño nunca debe ser menor que 19mm. Excepciones: Un monograma más pequeño es aceptable cuando el empaque es demasiado pequeño para acomodar el tamaño de producto.



ESPACIO LIBRE MÍNIMO

El tamaño del monograma no debe superar la altura del logotipo.
El monograma nunca debe estar más cerca del logo que 1,5 veces su altura.
El monograma debe centrarse tanto en su orientación horizontal como en su orientación vertical, como se muestra en la ilustración.



FONTS/GOTHAM

Fanal.com.mx utiliza la familia de fuentes Gotham con las siguientes variantes y pesos.

Gotham Medium

Gotham Bold

Gotham Black

Gotham Medium Italic

Gotham Bold Italic

Gotham Black Italic

FONTS/ROBOTO

Fanal.com.mx utiliza la familia de fuente Roboto como fuente general de la página web. pesos.

Roboto Thin

Roboto Light

Roboto Regular

Roboto Thin Italic

Roboto Light Italic

Roboto Regular Italic


PALETAS DE COLORES

Para el uso correcto, variables y aplicación de las paletas de colores basarse en la información contenida en la página número 13 del Libro de Marca Fanal™.

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTOS

IMÁGENES RECORTADAS

Este estilo de fotografía no utiliza fondo lo cual crea mayor interés visual al permitir que la forma del producto se destaque. Imágenes recortadas funcionan mejor en aplicaciones con fondos blancos tales como hojas de datos, paneles traseros de empaque y medios digitales donde se requiere comunicación limpia y eficiente.



USO INCORRECTO DE IMÁGENES RECORTADAS

Los ejemplos de abajo son aplicaciones incorrectas de las imágenes recortadas.



ALTERACIONES

Nunca altere las proporciones de las imágenes.



SOMBRAS

Nunca agregue sombras a las fotografías de Fanal™.

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTOS


IMÁGENES AMBIENTADAS

El propósito de la fotografía ambientada es mostrar el uso típico del producto y proporcionar detalles del diseño. Por esta razón, la fotografía ambientada es generalmente muy detallada.




USO INCORRECTO DE IMÁGENES AMBIENTADAS

Los ejemplos de abajo son aplicaciones incorrectas de las imágenes ambientadas.



ALTERACIONES

Nunca altere las proporciones de las imágenes.



TRANSPARENCIAS

Nunca opaque las imágenes ambientadas de Fanal™.

DIRECTRICES DE EMPAQUE

EMPAQUE VISUAL DIRECTRICES DE EMPAQUE – FRENTE

Esta plantilla se utiliza para todos los productos de marca Fanal™. Siempre debe seguir las siguientes instrucciones:

1 LOGOTIPO DE FANAL™

- Siempre aplique el logotipo usando de fondo el Pantone Azul 287. Página de referencia #14
- Siempre utilice el logo invertido con el ícono de la llave en amarillo. Página de referencia #14
- Justificar el margen 4mm a la izquierda del borde del empaque
- Excepciones: Cuando el producto, los orificios para colgar el producto, o el empaque en si opacan la visualización del logo, la ubicación y tamaño del logotipo alternativo es siempre aceptable

2 NOMBRE DE PRODUCTO

- Mantenga Español como idioma principal / Inglés agrupados
- Inglés - Gotham BOLD
- Español - Gotham BOLD
- El tamaño de letra mínimo es de 8 puntos
- El tamaño máximo del tipo es de 18 puntos

3 MONOGRAMA DE FANAL™

- Aplique siempre el monograma Fanal™ en la lengua de todas las cerraduras con empaque visual. Para el resto de categorías agregar al frente del empaque
- Siempre aplique el monograma Fanal™ después del descriptor del producto en los productos empacados en caja
- Consulte la página # 19 para obtener más información sobre cómo utilizar el monograma Fanal™ adecuadamente

4 COPIA DE CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS (C&B)

- El texto debe ser claramente legible
- Los tamaños de fuente deben estar entre 8 y 12 puntos generalmente
- El tamaño de letra debe ser siempre menor que el nombre del producto
- Mantenga Español / Inglés agrupados
- Gotham Medio
- Justificar el margen 4mm a la derecha del borde del empaque

FUNCIÓN

- Utilizar el color de Pantone correcto correspondiente a cada función (página 5)
- El texto de la función debe estar siempre centrada en el cuadro de color

LOGOTIPO DE GARANTÍA

- Utilizar el logo de garantía adecuado dependiendo de la categoría de producto (Página de referencia #10)
- El logo de garantía debe estar siempre justificado 4mm a la derecha del borde del empaque, igual que la copia de C&B

5 INFORMACION / BARRA DE COLORES

- Incluya siempre la barra de color en todos los empaques diseñados
- Nunca cambie el Pantone 287 y Pantone 116 a CMYK
- Incluir siempre el nombre de archivo de acuerdo a la convención establecida

File Name:

P_FN_CP_TUB_CYL_Entry_KNB_INFN95002.ai

P = Archivo de Empaque

FN = Marca

CP = Tipo de Empaque

TUB_CYL = Plataforma

Entry = Función





KNB = Tipo (Pomo)

IN-FN-95002 = # de empaque para Fanal Internacional

DIRECTRICES DE EMPAQUE

EMPAQUE VISUAL – FRENTE



<p>19701 DaVinci • Lake Forest, CA 92610 USA 1.949.672.4000</p>	<p>PROGRAM: Adobe Illustrator CS6</p>	<p>COLOR:</p>	
	<p>DATE: 8-7-2013</p>	 <p>BLACK</p>	 <p>PANTONE 287C</p>
<p>File Name: P_FN_CP_TUB_CYL_Entry_KNB_INF95002.ai</p>		 <p>PANTONE 485C</p>	 <p>PANTONE 10C</p>

DIRECTRICES DE EMPAQUE

EMPAQUE VISUAL

DIRECTRICES DE EMPAQUE – PARTE POSTERIOR

Esta plantilla se utiliza para todos los productos de marca Fanal™. Siempre debe seguir las siguientes instrucciones:

1 LOGOTIPO DE FANAL™

- Siempre aplique el logotipo Fanal™ en Negro en la parte posterior de todos los empaques

2 NOMBRE DE PRODUCTO

- Mantenga Español como idioma principal/Inglés agrupados
- English – Gotham BOLD
- Spanish – Gotham BOOK
- El tamaño de letra mínimo es de 8 puntos
- El tamaño máximo del tipo es de 18 puntos

3 COPIA DE CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS:

- Los tamaños de fuente deben estar entre 8 puntos y 12 puntos, sin embargo, en empaques pequeños o grandes puede ser necesario modificar

4 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN

- Incluya siempre la ilustración correcta de acuerdo al tipo de función
- Siempre incluya la descripción de la función

5 COPIA SERVICIO AL CLIENTE

- Utilice la misma información de servicio al cliente que se muestra en el ejemplo

6 COPIA LEGAL

- Incluya siempre la información de importación correcta. Esta puede variar dependiendo de la categoría de producto
- Gotham Condensed
- Siempre incluya:
© 2013 FANAL S.A. de C.V.,
A subsidiary of Spectrum Brands, Inc.
Hecho en China • Made in China

7 NÚMERO DE EMPAQUE

- Siempre incluya el número de empaque a continuación de la información de importación.
- El número de empaques será siempre generados a través de la oficina corporativa de Fanal™

8 INFORMACIÓN / BARRA DE COLOR

- Incluya siempre la barra de color en todos los empaques.
- Nunca cambie Pantone 287 y Pantone 116 a CMYK.
- Incluya siempre la convención de nombres del archivo.

File Name:

P_FN_CP_TUB_CYL_Entry_KNB_INFN95002.ai

P = Archivo de Empaque

FN = Marca

CP = Tipo de Empaque

TUB_CYL = Plataforma


Entry = Función

KNB = Tipo (Pomo)

IN-FN-95002 = # de empaque para Fanal™ Internacional

DIRECTRICES DE EMPAQUE

EMPAQUE VISUAL – PARTE POSTERIOR



8	19701 DaVinci • Lake Forest, CA 92610 USA 1.949.672.4000	PROGRAM: Adobe Illustrator CS6	COLOR:
	File Name: P_FN_CP_TUB_CYL_Entry_KNB_INFN95002.ai	DATE: 8-7-2013	

DIRECTRICES DE EMPAQUE

ETIQUETAS DE CAJA INTERIOR Y CAJA MAESTRA

A continuación se presentan ejemplos de nuestras etiquetas para cajas internas y cajas maestras. Es importante que se utilice la misma información y tamaños. Por favor, tenga en cuenta que la información de importación puede variar en ciertas categorías de productos.

ETIQUETAS PEQUEÑAS 55 X 35MM (20mm a 35mm)

EJEMPLO: CANDADOS FANAL

Estas etiquetas de caja interior se deben aplicar en tamaños de 20mm a 35mm.



ETIQUETAS GRANDES 50 X 44MM (40mm a 60mm)

EJEMPLO: CANDADOS FANAL

Estas etiquetas de caja interior se deben aplicar en tamaños de 40mm a 60mm.



CAJA MAESTRA 76mm x 76mm

EJEMPLO: CANDADOS FANAL


Estas etiquetas de cartón deberán ser de 76mm x 76mm con un margen de 5mm. Deben ser colocadas en la zona con la mayor superficie. (No se requiere en los empaques con troqueles ó en blister). Aplica a todos los productos.



TERRITORIO FANAL

TIPOGRAFÍA TERRITORIO FANAL

La tipografía que debe usarse para el slogan AQUÍ ES TERRITORIO FANAL es la Gotham Bold



TERRITORIO FANAL




BANDERÍN

MÓVIL





STOPPER



TOTEM

APLICACIÓN FONDO AZUL



APLICACIÓN FONDO BLANCO





©2022 FANAL

Fanal S.A. de C.V.
Ave. Nogalar Sur 301
Fracc. Industrial Nogalar
San Nicolás de los Garza, N.L.
México C.P. 66484
Lada sin costo 01 800 326 2501
Tel: Monterrey 8262 5902

OFICINA CORPORATIVA:

Hardware and Home Improvement
19701 DaVinci Lake Forest, CA 92610